



شرکت سدید گستران سپهر آریان

ایستگاه اتوبوس و نیمکت ذخیره





در مدل ها امکان نصب کولر گازی ، درب شیشه ای اتوماتیک یا دستی وجود دارد و همچنین قابلیت تغییر جنس رویه سازه ها (ورق فولادی ، ورق پلی کربنات و ورق کامپوزیت) وجود دارد.

انواع مدل های نیمکت ها ، صندلی های پلاستیکی و صندلی های فرودگاهی قابل نصب هستند

در مجموعه ما ، اجرای هر نوع طرح و عکس امکان پذیر است. اگر طرح خاصی در ذهن دارید یا قصد دارید محصولی با طراحی منحصر به فرد و شخصی سازی شده سفارش دهید، تیم ما آماده اجرای آن مطابق با سلیقه و نیاز شماست. تا با بالاترین کیفیت برای شما طراحی و تولید شود.

همچنین امکان اجرای انواع طیف های رنگی مطابق با سلیقه مشتری فراهم است. تمامی رنگ آمیزی ها با استفاده از رنگ های کوره ای الکترواستاتیک انجام می شود که باعث افزایش مقاومت، دوام بیشتر و کیفیت بالاتر در برابر شرایط محیطی می گردد.

توجه داشته باشید که ابعاد و اندازه های ارائه شده در کاتالوگ به صورت تقریبی درج شده اند. اختلاف های جزئی ناشی از فرآیند تولید طبیعی بوده و به کیفیت ظاهری محصول آسیبی نمی زند.



نیمکت ذخیره آزادی



| | |
|----------------------------------|-------------|
| فولادی | نوع شاسی |
| ورق پلی کربنات ، ورق فولادی | جنس رویه |
| پوشش پودری الکترواستاتیک کوره ای | نوع پوشش |
| به انتخاب کارفرما | رنگ قطعه |
| ۲ متر و ۵۰ سانتی متر | ارتفاع سازه |
| ۳ متر | طول سازه |
| ۱ متر | عرض سازه |
| ۶ نفره | تعداد صندلی |




نیمکت ذخیره آزادی





نیمکت ذخیره تختی



| | |
|----------------------------------|-------------|
| فولادی | نوع شاسی |
| ورق پلی کربنات ، ورق فولادی | جنس رویه |
| پوشش پودری الکترواستاتیک کوره ای | نوع پوشش |
| به انتخاب کارفرما | رنگ قطعه |
| ۲ متر و ۵۰ سانتی متر | ارتفاع سازه |
| ۴ متر | طول سازه |
| ۱ متر | عرض سازه |
| ۸ نفره | تعداد صندلی |



نیمکت ذخیره تختی





ایستگاه اتوبوس شریعتی



| | |
|----------------------------------|-------------|
| فولادی | نوع شاسی |
| ورق فولادی | جنس رویه |
| پوشش پودری الکترواستاتیک کوره ای | نوع پوشش |
| به انتخاب کارفرما | رنگ قطعه |
| ۲ متر و ۵۰ سانتی متر | ارتفاع سازه |
| ۳ متر | طول سازه |
| ۱ متر | عرض سازه |
| ۶ نفره | تعداد صندلی |



ایستگاه اتوبوس شریعتی





ایستگاه اتوبوس میرداماد



| | |
|----------------------------------|-------------|
| فولادی | نوع شاسی |
| ورق کامپوزیت | جنس رویه |
| پوشش پودری الکترواستاتیک کوره ای | نوع پوشش |
| به انتخاب کارفرما | رنگ قطعه |
| ۲ متر و ۵۰ سانتی متر | ارتفاع سازه |
| ۴ متر | طول سازه |
| ۱ متر | عرض سازه |
| ۸ نفره | تعداد صندلی |



ایستگاه اتوبوس میرداماد (۲)



| | |
|----------------------------------|-------------|
| فولادی | نوع شاسی |
| ورق فولادی | جنس رویه |
| پوشش پودری الکترواستاتیک کوره ای | نوع پوشش |
| به انتخاب کارفرما | رنگ قطعه |
| ۲ متر و ۵۰ سانتی متر | ارتفاع سازه |
| ۳ متر | طول سازه |
| ۱ متر | عرض سازه |
| ۶ نفره | تعداد صندلی |



ایستگاه اتوبوس میرداماد (۳)



| | |
|----------------------------------|-------------|
| فولادی | نوع شاسی |
| ورق فولادی | جنس رویه |
| پوشش پودری الکترواستاتیک کوره ای | نوع پوشش |
| به انتخاب کارفرما | رنگ قطعه |
| ۲ متر و ۵۰ سانتی متر | ارتفاع سازه |
| ۶ متر | طول سازه |
| ۱ متر | عرض سازه |
| ۱۲ نفره | تعداد صندلی |



ایستگاه اتوبوس میرداماد (۴)



| | |
|----------------------------------|-------------|
| فولادی | نوع شاسی |
| ورق فولادی | جنس رویه |
| پوشش پودری الکترواستاتیک کوره ای | نوع پوشش |
| به انتخاب کارفرما | رنگ قطعه |
| ۲ متر و ۵۰ سانتی متر | ارتفاع سازه |
| ۵ متر | طول سازه |
| ۱ متر | عرض سازه |
| ۹ نفره | تعداد صندلی |



ایستگاه اتوبوس ونک



| | |
|----------------------------------|-------------|
| فولادی | نوع شاسی |
| ورق فولادی | جنس رویه |
| پوشش پودری الکترواستاتیک کوره ای | نوع پوشش |
| به انتخاب کارفرما | رنگ قطعه |
| ۲ متر و ۵۰ سانتی متر | ارتفاع سازه |
| ۶ متر | طول سازه |
| ۱ متر | عرض سازه |
| ۸ نفره | تعداد صندلی |



ایستگاه اتوبوس ملامدرا



| | |
|----------------------------------|-------------|
| فولادی | نوع شاسی |
| ورق پلی کربنات | جنس رویه |
| پوشش پودری الکترواستاتیک کوره ای | نوع پوشش |
| به انتخاب کارفرما | رنگ قطعه |
| ۲ متر و ۵۰ سانتی متر | ارتفاع سازه |
| ۴ متر | طول سازه |
| ۱ متر | عرض سازه |
| ۶ نفره | تعداد صندلی |



ایستگاه اتوبوس سهروردی



| | |
|----------------------------------|-------------|
| فولادی | نوع شاسی |
| ورق فولادی | جنس رویه |
| پوشش پودری الکترواستاتیک کوره ای | نوع پوشش |
| به انتخاب کارفرما | رنگ قطعه |
| ۲ متر و ۵۰ سانتی متر | ارتفاع سازه |
| ۴ متر | طول سازه |
| ۱ متر | عرض سازه |
| ۶ نفره | تعداد صندلی |



ایستگاه اتوبوس بهشتی



| | |
|----------------------------------|-------------|
| فولادی | نوع شاسی |
| ورق فولادی | جنس رویه |
| پوشش پودری الکترواستاتیک کوره ای | نوع پوشش |
| به انتخاب کارفرما | رنگ قطعه |
| ۳ متر | ارتفاع سازه |
| ۴ متر | طول سازه |
| ۱ متر | عرض سازه |
| ۷ نفره | تعداد صندلی |



ایستگاه اتوبوس مطهری



| | |
|----------------------------------|-------------|
| فولادی | نوع شاسی |
| ورق فولادی | جنس رویه |
| پوشش پودری الکترواستاتیک کوره ای | نوع پوشش |
| به انتخاب کارفرما | رنگ قطعه |
| ۲ متر و ۵۰ سانتی متر | ارتفاع سازه |
| ۴ متر | طول سازه |
| ۱ متر | عرض سازه |
| ۶ نفره | تعداد صندلی |



ایستگاه اتوبوس ستارخان



| | |
|----------------------------------|-------------|
| فولادی | نوع شاسی |
| ورق فولادی | جنس رویه |
| پوشش پودری الکترواستاتیک کوره ای | نوع پوشش |
| به انتخاب کارفرما | رنگ قطعه |
| ۲ متر و ۵۰ سانتی متر | ارتفاع سازه |
| ۴ متر | طول سازه |
| ۱ متر | عرض سازه |
| ۶ نفره | تعداد صندلی |



ایستگاه اتوبوس فردوسی



| | |
|----------------------------------|-------------|
| فولادی | نوع شاسی |
| ورق فولادی | جنس رویه |
| پوشش پودری الکترواستاتیک کوره ای | نوع پوشش |
| به انتخاب کارفرما | رنگ قطعه |
| ۳ متر | ارتفاع سازه |
| ۴ متر | طول سازه |
| ۱ متر | عرض سازه |
| ۸ نفره | تعداد صندلی |



ایستگاه تاکسی منوچهری



| | |
|----------------------------------|-------------|
| فولادی | نوع شاسی |
| ورق فولادی | جنس رویه |
| پوشش پودری الکترواستاتیک کوره ای | نوع پوشش |
| به انتخاب کارفرما | رنگ قطعه |
| ۲ متر | ارتفاع سازه |
| ۲ متر | طول سازه |
| ۵۰ سانتی متر | عرض سازه |
| ۳ نفره | تعداد صندلی |



آدرس دفتر :

تهران ، شمال میدان آزادی ، خیابان شهید صالحی ، کوچه ولدخانی شمالی ،
پلاک ۴۸ ، واحد ۲

شماره تماس :

ثابت : ۰۲۱-۶۶۰۰۷۷۷۸

همراه : ۰۹۱۲-۷۱۲۴۹۹۷

غفاری

سایت :

WWW.SADID-GOSTARAN.COM

بازدید همه روزه از کارگاه امکان پذیر میباشد